

# PRODUCT INFORMATIE

## TransSAFE<sup>®</sup> *net* Netsysteem





# TransSAFE<sup>®</sup>net

## Netsysteem

Geen dag is hetzelfde: dan weer is de auto bijna leeg dan weer helemaal vol met pakketten.

Met het TransSAFE<sup>®</sup>net houdt u de verschillende pakketten op zijn plaats in het voertuig. Snel en flexibel, mede dankzij de geïntegreerde spanband van het TransSAFE<sup>®</sup>net+.

In combinatie met sperbalken kunt u de netten tot intelligente scheidingswanden transformeren. De fittingen uit de KERL product-familie zorgen ervoor dat alles goed vast zit.


## Geschikt voor het zekeren van:

- Pakketten van diverse afmetingen
- Lading met verschillende hoogtes
- Medicijnboxen
- Koerierszendingen

**1** TransSAFE<sup>®</sup>net is flexibel in te zetten.

**2** TransSAFE<sup>®</sup>net kan in de Airlinerail van het voertuig vastgezet worden.

**3** Mit TransSAFE<sup>®</sup>net bent u altijd veilig onderweg.



## Uw voordelen:

- flexibel, licht en veilig
- op iedere plek in de laadruimte in te zetten
- oplossing voor verschillende toepassingen

# TransSAFE<sup>®</sup> net | Netsysteem bedrijfswagens

## Omschrijving

TransSAFE<sup>®</sup> net is een veelzijdig netsysteem voor het vastzetten van uiteenlopende ladingen. De netten zijn zeer flexibel en passen zich makkelijk aan de diverse toepassingen aan.



## ► Band

### polyester bandmateriaal



Niet alleen qua uitvoering, maar ook qua optiek stelt u uw eigen net samen. Geproduceerd met hoogwaardig polyester bandmateriaal van 25mm breed. Kies uit verschillende kleuren uw gewenste kleur. De rest kunt u aan ons overlaten.



### TIP

Laat uw bedrijfsnaam op het bandmateriaal drukken!

## ► Eindfitting

### De ankerpunten



Kies de eindfitting uit die het best past bij uw toepassing. Bv. voor siorpunten of voor Airlinerail met verschillende belastbaarheden. En altijd met een roestwerende oppervlakte behandeling.



## ► Spanelement

### De verbindingsschakel



Kies, passend bij uw toepassing, het gewenste spanelement met de juiste belastbaarheid en voorspankracht.




Bij uw TransSAFE<sup>®</sup>net+ kunt u zelfs kiezen voor meerdere spanelementen op1 net.





## De klassieker. Flexibele configuratie, veelzijdig en praktisch.

Maat	1 - Maat	2 - Opties	3 - Kleur	Bestelcode
		Lange zijde in mm  Note: een kleine afwijking in afmeting van het net kan mogelijk zijn afhankelijk van de afmetingen van de mazen		511260 + lange zijde maat xxxx
		Korte zijde in mm  Note: een kleine afwijking in afmeting van het net kan mogelijk zijn afhankelijk van de afmetingen van de mazen		Korte zijde maat xxxx
		<b>Afmeting maas lange zijde in mm</b>  Meest voorkomende maasafmeting is 150mm-200mm. Minimum is 100mm		Afmeting maas lange zijde maat xxxx
		<b>Afmeting korte zijde in mm</b>  Meest voorkomende maasafmeting is 150mm-200mm. Minimum is 100mm.		Afmeting maas korte zijde maat xxx
Opties	✓	2 - Opties	3 - Kleur	Bestelcode
		Stalen ringen in alle hoeken		Standaard
		extra stalen ringen aan lange en/of korte zijde  Mogelijk in iedere 2e, 3e en 4e positie. Zowel op korte als lange zijde.		Stalen ring iedere x positie
		<b>Extra stalen ringen binnenin het net</b>  De ringen zullen in het net worden gestikt in hetzelfde patroon als aan de lange en korte zijde.		ja / nee


Kleur	✓		3 - Kleur				4 - Accessoires		Bestelcode
								Kleur	
	Blauw	Rood	Grijs	Zwart	Olive	Oranje	Groen		

► Voorbeeld bestelcode

511260	-	4600	-	2500	-	175	-	170	-	4	-	ja	-	Olive
TransSAFE® net		Lange zijde		Korte zijde		Maas afm. lange zijde		Maasa afm. korte zijde		Stalen ring iedere 4e positie		Extra stalen ringen		Kleur

De belastbaarheid van het net is 500 daN bij een vlakke lading.

Accessoires









Spanband ratelgesp									Bestelcode
									511263-2261 (4 x bestellen)

Spanband klemgesp									Bestelcode
									511263-2722 (4 x bestellen)

Spanbanden									Stel uw eigen spanband samen uit onze Productconfigurator (Hfst. 3.1)	Bestelcode								
										► Voorbeeld bestelcode								
										511263	-	71104	-	71234	-	Olive	-	3800
25 mm spanband		Fitting		Spanelement		Kleur		Lengte totaal		Vast deel Lengte		Banddruk		Extra's				



### Vormsluiting, Laadeenheden maken en neersjorren: Het net dat alles kan.

Maat	1 - Maat	2 - Opties	3 - Kleur	4 - Accessoires	Bestelcode
		Lange zijde in mm  Note: een kleine afwijking in afmeting van het net kan mogelijk zijn afhankelijk van de afmetingen van de mazen.			511261 + Afmeting lange zijde xxxx
		Korte zijde in mm  Note: een kleine afwijking in afmeting van het net kan mogelijk zijn afhankelijk van de afmetingen van de mazen.			Afmeting korte zijde xxxx
		<b>Afmeting maas lange zijde in mm</b>  Meest voorkomende maasafmeting is 150-200mm. Minimum afmeting is 100mm.			Afmeting maas lange zijde xxxx
		<b>Afmeting maas korte zijde in mm</b>  Meest voorkomende maasafmeting is 150-200mm. Minimum afmeting is 100mm.			Afmeting maas korte zijde xxxx
Opties	✓	2 - Opties	3 - Kleur	4 - Accessoires	Bestelcode
		4 spanbanden gestikt aan de hoeken  Spanband blauw, met karabijnhaak Spanband grijs, met karabijnhaak Spanband blauw, met KERL 500 fitting voor Airlinerails Spanband grijs, met KERL 500 fitting voor Airlinerails			ja / nee  511288 -10 511288 -20 511289 -10 511289 -20
		Type en aantal panelementen  Kies het panelement van uw keuze op volgende pagina. Voor netten van 2500 x 1500mm of groter adviseren wij een extra panelement (zie afbeelding).			Panelement art-nr. xxx van pag. 41  aantal panelementen (1 of 2)
		<b>Eindfitting voor hoeken</b> (alleen mogelijk indien er geen opgestikte spanband gekozen is)  Kies de fittingen van uw keuze op volgende pagina.			fitting art-nr. xxx van pag. 41
		<b>Extra eindfittingen op lange en/of korte zijde</b> (alleen mogelijk in combinatie met fittingen voor de hoeken)  mogelijk in iedere 2e, 3e of 4e positie. Zowel op korte als lange zijde.			Eindfitting art-nr. xxx van pag. 41 iedere x positie (kies 0 indien niet gewenst)



Spanelement	✓	2 - Opties	3 - Kleur	4 - Accessoires	Bestelcode
					Art.-Nr.
LC 400 daN*					
71 234					
					Art.-Nr.
LC 150 daN*					
Grijs: 71 057 Zwart: 71 863					
					Art.-Nr.
LC 1000 daN*					
71 036					

Eindfitting	✓	2 - Opties	3 - Kleur	4 - Accessoires	Bestelcode
					Art.-Nr.
LC 750 daN*					
71 026					
LC 300 daN*					
511275					
					Art.-Nr.
LC 500 daN*					
310 275					
LC 1100 daN*					
71 028					
					Art.-Nr.
LC 1250 daN*					
71 104					

\* De informatie verwijst naar de belastbaarheid van het gehele net bij een vlakke lading. De minimum LC van spanelement en eind fitting bepaalt de LC van het net.

Kleur	✓	✓	3 - Kleur	4 - Accessoires	Bestelcode
					Kleur net Kleur geïntegreerde band
Blauw					
					Kleur net Kleur geïntegreerde band
Rood					
					Kleur net Kleur geïntegreerde band
Grijs					
					Kleur net Kleur geïntegreerde band
Zwart					
					Kleur net Kleur geïntegreerde band
Olive					
					Kleur net Kleur geïntegreerde band
Oranje					
					Kleur net Kleur geïntegreerde band
Groen					

Extra's	✓	✓	✓	4 - Accessoires	Bestelcode
					Opdruk geen opdruk Labelopdruk
Opdruk band en label geïntegreerde spanband					
Opdruk op maat – allsafe opdruk Geen opdruk Labelopdruk op maat					

Note: wij adviseren korte woorden, omdat de woorden door de stikpunten niet altijd in zijn geheel leesbaar zijn.

► Voorbeeld bestelcode

511261	- 800	- 500	- 175	- 170	- ja	- 2 x 71234	- Olive/Rood	- zonder
TransSAFE® Systeemnet Plus	lange zijde	korte zijde	Maas afm. lange zijde	Maas afm. korte zijde	4 spanbanden aan de hoeken	Spanelement	Kleur	Opdruk





**Autoinrichting**  
Professionele bedrijfswageninrichting

**Autoinrichting / Group Cé**  
Diestersteenweg 273  
B-3510 Hasselt-Kermt

Tel. +32 (0)11 31 66 31  
E-mail [autoinrichting@grce.be](mailto:autoinrichting@grce.be)  
Web [www.autoinrichting.be](http://www.autoinrichting.be)